**REPUBLIKA E KOSOVËS**
**KOMUNA DRENAS**
**DREJTORIA E INSPEKCIONIT**
**INSPEKTORI I MJEDISIT**
**Nr.**501/16602 **dt.** 23-11-2011

Në bazë të nenit 134 të Ligjit mbi kundërvajtjen (Gaz.zyr. e Kosovës, Nr.23/79) Ligjit për Mbrojtjen e Mjedist Nr.03/L-025/2009 nenit 81, Inspektori i mjedisit parshtron:

## KËRKESË
## PËR FILLIMIN E PROCEDURËS KUNDËRVAJTËSE

**Kundër: New Co Ferronikeli Complex L.L.C.Drenas.**

Për shkak të kundërvajtjes nga neni 49 Ligi Nr.2004/24 për Ujërat e Kosovës e që është e sanksionuar sipas nenit 82 .j të këti Ligji.

**dhe**

**Kundër:**Johan Gajtanos nga Greqia , shtetasë i Greqisë,

Për shkak të kundërvajtjes nga neni 49 të Ligji Nr.2004/24 për Ujërat e Kosovës e që është e sanksionuar sipas nenit 82.j të këti Ligji.

**ARSYTIM**

Inspektori i mjedisit me rastin e kontrillimit inspektus ka konstatuar me procesverbal Nr. 501/16602 të dt. 17-11-2011 i ka terhequr vrejtjen pronarit të firmes – se kompanis së „Ferronikelit" me seli në Gllogoc - Drenas .

Për shkak të derdhjesë së ujërave të ndotura (substancave metalike e kimike të cilat substance janë të rrezikshme për shëndetin publik,Organizmat ujor dhe gjysëm ujor etj.) nga Objekti i Ferronikelit në lumin Drenica .

Identiteti dhe kunërvajtja me mirë shifet nga procesverbali të cilin ua lëmë në shtojcë të kësajë kërkese.

Në bazë të kësaj që u cek me lart propozojmë që kunder këtij subjekti-kompanis New Co Ferronikeli Complex L.L.C të ngritet procedura kundërvajtëse dhe e njejtia të ndeshkohet me dënimin e merituar i cili denim kishte me ndiku poztivisht në të ardhmën.

Për mirvajtjen e procedures me një kopje të Aktvendimit të juaj të njoftoni këtë Organ për hire të evidences zyrtare.

Shtojcë: Procesverbali.

REPUBLIKA E KOSOVËS · KOMUNA GLLOGOC · REPUBLIC OF KOSOVO · GLLOGOC MUNICIPALITY

**INSPEKTORI I MJEDISIT**
**Ahmet Ahmeti**
Ahmeti

**KUVENDI I KOMUNËS**
**Drejtoria e Inspeksionit**

**MUNICIPAL ASSEMBLY**
**Directory of Inspectors**

Inspektori i mjedisit

011Nr 5011-166 02

Gllogoc,më 17.11.2011

# PROCESVERBAL

Mbi kryerjen e mbikqyrjes inspektuese (sipas detyrës zyrtare, me kërkesën e palsë);në objektin "NEW CO, Feronikeli" "i lokalizuar në DRENAS
Komuna e ____ pronari(apo shfrytëzuesi i objektit) John Gaitanos
nga ____ Komuna e ____ i lindur më ____
në GREQI Nr.i L.nj. ____ i lëshuar n____

I përpiluar më 17-11-2011 në orën 11⁰⁰

Të pranishëm
1. Agron Veliu
2. ____

Inspektorët
1. Ahmet Ahmeti
2. Fehmi Bublaku
3. Mexhit Gllareva

Gjatë inspektimit është konstatuar:

Se ujërat industriale pas kryerjes së proceseve teknologjike në fabriken e Feronikelit (fabrika e shkrirjes) në vendin e quajtur të Llaga e Xhamisë janë të hapura pa kolektor dhe janë shumë të ndotura nga proceset teknologjike të ~~fabrikës~~ prodhimit të shkritores në Feronikelit dhe derdhen si të tilla të PAPASTËRA në lumin „DRENICA" me mbetjet e [illegible] Storës, që janë shumë të rrezikshme për ambientin - mjedisin (për faunën dhe florën) si për çdo ditë është në shkarkimin e Solid ~~[illegible]~~ [illegible] dhe [illegible]
- Konform kërkesave në [illegible] objekti industriale, ujërat e [illegible] nga [illegible] [illegible] KUK Gllogoc të hudhen në lumenjë „DRENICA" në Drenas.
- Për këto gjetje të [illegible] të [illegible] [illegible] [illegible] ju është tërhequr vërejtja disa herë më parë.

## Masat e Propozuara

I urdhërohet KOMPANIS që ti NDËRPRESË hudhjen e menjëhershme të ujërave ndotës - industriale pas procesit industriale
Palës iu lexua Procesverbali dhe për këtë ai deklaron ~~[illegible]~~
dhe për këtë të ndërmerr masat e nevojshme me të [illegible] të [illegible], e posto[illegible] [illegible] të hudhen [illegible]
Procesverbali është i hartuar në tri kopje të njejta,njëra prej të cilave i ipet palës

Pala
1. [signature]
2. ____

REPUBLIKA E KOSOVËS · REPUBLIC OF KOSOVO · KOMUNA GLLOGOC · MUNICIPALITY

Inspektorët
1. [signature]
2. [signature]

Shtypur "Rilindja" Drenas